Lue 1 fois

Lue 2 fois

playe de teste
fracture au crane

n°. 17.

Remarques
faites a l'ouverture d'un cadavre.

Comme c'est en reflechissant et faisant des observations qu'un jeune homme qui se destine a la chirurgie peut se perfectioner, je ne dois pas oublier ce qui vient de se passer icy dont j'ay été le temoin, c'est pourquoy je le confie au papier affin d'engager les Maitres de l'art qui voudront bien jetter les yeux sur mes remarques de m'honnorer et m'aider de leurs reflections.

Un soldat du Bataillon de la Milice de chartres, Nommé Sa de Boncoeur agé d'environs 30. ans, étant yvre proposa a ses camarades de faire comme luy et se jetta en même tems par la fenestre, il tomba de 35 pieds de haut sur le pavé et fut amené sur le champ

ARC 45
n° 14

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

a l'hopital, il avoit le visage meurtry et les
paupieres Echimosées, une petite playe
transversale au milieu du front d'un
travers de doigt de longueur qui ne coupoit
que les teguments, sans apparence de lezion
n'y a l'os n'y au pericrâne, nous a fait
envisager cette playe comme simple, et
nous nous confirmons dans cette idée par
ce que le sauteur n'a ni vomy ni perdu
connoissance au moment de la chutte et
que tirant un mouchoir dans les dents
il ne sentoit aucune douleur dans la teste
n'y a sa circonference. Cependant la
Grandeur de la chute ne rassurant pas
le chirurgien Major de l'hopital, il me
le fit saigner six fois en deux jours,
l'application reïterée d'une fomentation
spiritueuse et resolutive sur les yeux
fit disparoitre les Echimoses en 24 heures,
on fit faire une Diette exacte à ce

blessé pendant quatre jours, et comme
il né se plaignoit de rien autre chose
que de la faim, on l'a fait manger par
degré, il a eté neuf jours dans cet Etat
buvant et mangeant bien, dormant
tranquillement, joüant aux cartes tant que
les jours duroient, et demandant avec
instance a sortir de l'hopital se croyant
parfaitement guery, car sa petite playe
du front avoit été reunie en moins de
deux jours par une suture seche; Mais
le chirurgien Major plus frappé
de la grandeur de la chutte que le blessé
même, ne le luy permit pas: La suitte
me fit bien voir que ses craintes étoient
fondées sur toutes les Regles de la
profession et les Loix du bon sens,
car nous eumes la nuit du 9 au 10 de
la blessure les simptomes qui
non seulement indiquent la commotion,
mais aussy l'epanchement et l'abcés

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

toute la teste luy fit mal il eut un
assoupissement letargique des convulsions
d'heures a autres et des vomissements
bilieux, il sortit même du pus par ses
narines, mais comme aucun endroit de
la tête ne luy faisoit pas plus de mal
qu'un autre, quoy qu'on fut moralement
certain d'une fracture, il ne fut pas
possible de determiner sur quelle partie
de la tête on pouroit faire incision pour
la découvrir, on se borna donc aux saignées
et on luy en fit six en 2 fois 24 heures,
malgré ces secours les simptomes
augmenterent et il mourut le 11.e de la
chute, Il n'eut rien alors de plus pressé
que d'examiner cette blessure avec le
chirurgien major, je levay les teguments
et le pericranne et je trouvay toute la
partie anterieure du coronal doublement
fracturée, elle l'etoit tranversalement
depuis une tempe jusqu'a l'autre, elle

l'étoit encore en forme de fer a cheval,
cette Seconde fracture dans le même os
commencant au trou Sourcilièr d'un bord
de L'orbitte, montant a la partie anterieure
et moyenne du Coronal et descendant
jusqu'au trou Soucilier de l'autre orbitte,
les os du néz Se trouvant aussy brisées à
l'endroit de Leur jonction avec le Coronal,
Enfin c'étoit une fracture des plus
Compliquées, penetrant par tout avec
Enfoncement les deux Latables de Los,
s'il m'est permis de dire ma pensée je
crois que la fracture occasionnée par la
chutte a été en même tems accompagnée
de Commotion dans les Lobes anterieurs
du Cerveau, qu'alors les mailles de
plusieurs Vaisseaux Sanguins et
limphatiques ont été brisées et ouvertes
par la Violence de la Secousse et que
s'il n'y a par eu dépenchement Subit,
on ne peut en attribuer Le retard

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

qu'aux grandes et frequentes saignées
qui ont été faittes dans les deux premiers
jours, lesquelles en diminuant le diam
des vaisseaux, ont contribuées a la reunion
de ceux qui etoient divisés, le blessé a lors
a pû vivre neuf jours sans accident,
mais ne s'etant pas contenté du peu
d'alimens qu'on luy donnoit a l'hopital
et ayant mangé a nôtre insçeu, les
vaisseaux se sont remplis, leurs cicatrices
fermées se sont ouvertes, il s'est fait
epanchement, d'ou s'en est suivi la
multitude des simptomes qui ont
fait mourir nôtre blessé, voila je
pense de quelle manière on peut
expliquer pourquoy cet homme a vecu
neuf jours sans accident, et comment
sa mort est ensuitte arrivée inopinement;
je souhaitte que mes idées soient
du gout des connoisseurs, elles

redoubleroient le zele que j'ay pour ma profession et l'envie de m'y perfectionner. J. Richardiere le fils, chirurgien ayde major de l'hopital Royal et militaire de Landrecy.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE